

Date:

Experiment:

Site:

Tester:

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

Site		Ser#	
H1 - Pos			
H1 - Neg			
H2 - Pos			
H2 - Neg			

For 20K amplitude:	
diff	err%
2.5	12.50%
2	10.00%
1	5.00%
0.5	2.50%
0.2	1.00%
0.1	0.50%